

# SIGAA - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - Nova Banca cadastrada.

Sistemas/UFRN <naoresponder@info.ufrn.br>

sex 06/10/2017 17:26

Para:CINTIA CAPISTRANO TEIXEIRA ROCHA <cintiarocha\_4@hotmail.com>;

Olá CINTIA CAPISTRANO TEIXEIRA ROCHA,

Uma Banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada conforme as informações abaixo:

**DISCENTE:** CINTIA CAPISTRANO TEIXEIRA ROCHA

**DATA:** 06/12/2017

**HORA:** 14:30

**LOCAL:** Departamento de enfermagem

**TÍTULO:**

**MAPEAMENTO CRUZADO DOS TÍTULOS DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM FORMULADOS SEGUNDO A CIPE® VERSUS DIAGNÓSTICOS DA NANDA INTERNACIONAL PARA PESSOAS VIVENDO COM AIDS**

## RESUMO:

Tratar-se de um estudo transversal, com o objetivo de realizar o mapeamento cruzado dos títulos de diagnósticos de enfermagem (DE) de pessoas vivendo com Aids formulados segundo a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) com os diagnósticos da NANDA Internacional (NANDA-I), bem como classificar os títulos mapeados de acordo com a teoria das Necessidades Humanas Básicas (NHB) de Wanda de Aguiar Horta com seguinte validação de conteúdo do produto do mapeamento. Os títulos de diagnósticos para pessoas vivendo com Aids da CIPE® e NANDA-I foram tabulados no programa Microsoft Excel (Office 2013) e elaboradas duas listas, em que os títulos de diagnósticos de enfermagem foram comparados entre os sistemas de classificação, juntamente com suas, respectivas definições operacionais/conceito, em títulos constantes e não constantes. Em seguida, os títulos não constantes foram submetidos a análise utilizando os critérios advindos de Leal (2006), sendo classificados como: similar, mais abrangente, mais restrito, não existe concordância. Os produtos do mapeamento foram submetidos à validação de conteúdo por consenso. Para tanto, foi considerado o Índice de concordância igual ou maior que 0,80 entre os especialistas. Selecionaram-se especialistas no sistema de classificação CIPE® no Centro CIPE, localizado em João Pessoa/PB; e no sistema de classificação NANDA-I utilizou-se a ferramenta de busca da Plataforma Lattes do portal do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte mediante o Parecer nº 1.963.581 e certificado de apresentação para apreciação ética nº47380915.2.0000.5537. Foram encontrados 135 diagnósticos de enfermagem, destes 84 do sistema de classificação CIPE® e 51 da NANDA-I. Após realizar-se o mapeamento cruzado 81% dos DE CIPE® foram não constantes na NANDA-I, enquanto 19% foram constantes. Dos 81% não constantes, foram classificados segundo Leal (2016) em: 23% similar, 12% mais restrito, 6% mais abrangente, 1% não existe concordância e 58% não foi encontrado DE NANDA-I correspondente. Quando classificados segundo as NHB, encontrou-se, respectivamente, para as classificações CIPE® e NANDA-I: Psicobiológicas 77% e 80%; Psicossociais 19% e 16%; Psicoespirituais 4% e 4%. Diante do quantitativo de DE para pessoas vivendo com Aids segundo a CIPE®, superior aos da NANDA-I, percebeu-se uma maior liberdade para sua elaboração, já que se baseia na utilização de termos para elaboração de seus DE, além de tais termos estarem, predominantemente, associados a sinais e sintomas clínicos, o que permite uma aproximação maior dos diagnósticos da prática clínica. Quanto as NHB, houve o predomínio de diagnósticos voltados para as NHB psicobiológicas tanto utilizando a CIPE® quanto a NANDA-I. Tal fato está relacionado a hegemonia ainda do modelo de saúde biomédico, voltado para o corpo, além de ser justificada, em parte, pela especificidade da clientela, em que diversas alterações fisiológicas ocorrem com a patologia instalada. Verificou-se que o processo de raciocínio clínico para a elaboração dos títulos diagnósticos de enfermagem utilizando ambas as classificações, levou a formulação de DE com padrões semelhantes quando somamos os constantes 16 com os não constantes, mas similares 19, resultando em 42% dos DE. Tal fato demonstrou que utilizando-se um raciocínio clínico com acurácia o enfermeiro pode fazer uso de ambas as classificações. O estudo torna-se importante por comparar a utilização prática das duas classificações de enfermagem mais utilizadas no mundo, auxiliando a tomada de decisão dos enfermeiros embasada no conhecimento científico em uma clientela tão complexa e específica, além de contribuir para o desenvolvimento da CIPE® e NANDA-I e, conseqüente, fortalecer a Enfermagem como ciência.

## PALAVRAS-CHAVE:

Processos de enfermagem; Terminologia; Diagnóstico de enfermagem; HIV; Síndrome de Imunodeficiência Adquirida

**PÁGINAS:** 88

**GRANDE ÁREA:** Ciências da Saúde

**ÁREA:** Enfermagem

**MEMBROS DA BANCA:**

Interno - 1299781 - ALEXSANDRA RODRIGUES FEIJAO

Externo à Instituição - MARIA MIRIAM LIMA DA NÓBREGA - UFPB

Externo ao Programa - 1506238 - QUENIA CAMILLE SOARES MARTINS

Presidente - 2379141 - RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA

*Este e-mail é enviado para todos os membros do Programa de Pós-Graduação para divulgação da apresentação e não deve ser respondido.*

SIGAA-UFRN